

JUDEȚUL TELEORMAN		
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA		
DIRECȚIA DE ASISTENȚA SOCIALĂ		
Nr.	2239	
Anul	Luna	Ziua
2023	07	10

ANUNȚ PUBLICITATE

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Nume, Adresa și Persoana de Contact:

Denumire oficială: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ALEXANDRIA

Adresa: str. Dunării, nr. 139, mun. Alexandria

Localitate: Alexandria

Cod postal: 140030

Țara: România

E-mail: achizitiidgas@yahoo.com

Telefon: 0787662635

Punct(e) de contact: Compartimentul Achiziții Publice

În atenția: Ioana Profir

Adresa(adrese) Internet (dupa caz): -

Adresa sediului principal al autorității contractante (URL): www.dgas.ro

Tip anunț: Cumpărare directă

Tip contract: Servicii

Cod CPV: 50531200-8

Valoarea estimata: 700 lei(fara TVA)/luna, respective **8.400 lei (fara TVA)/12 LUNI**

Conditii de participare: Oferta se va depune pentru serviciile descrise în Caietul de sarcini și se va transmite la adresa de e-mail achizitiidgas@yahoo.com sau la registratura institutiei pana la data de **14.07.2023 ora 12.00** din strada Dunarii, nr. 139, Alexandria, Teleorman.

Criterii de atribuire: Oferta cu pretul cel mai scazut ce intruneste conditiile Caietul de sarcini

Valabilitatea ofertei este de 30 de zile

Termenul limita pentru primirea ofertelor: **14.07.2023 ora 12.00**

In cazul in care sunteti interesati, va rugam sa ne transmiteti propunerea dvs.financiara pana 14.07.2023 ora 12.00, la adresa de e-mail achizitiidgas@yahoo.com sau la Registratura institutiei DAS din strada Dunarii, nr. 139, Alexandria, Teleorman.

Mentiune: Conditiiile impuse de prezentul anunt vor fi considerate ca fiind obligatorii si minimale.

Prezentului Anunt se anexeaza Caietul de sarcini

Informații suplimentare: Propunerea tehnică, însoțite de alte documente considerate relevante, se vor transmite până în data de 14.07.2023 ora 12.00, la sediul DAS din strada Dunarii, nr. 139, Alexandria, Teleorman. Compartimentul Achiziții Publice sau prin e-mail: achizitiidgas@yahoo.com. Solicitarile de clarificare se vor transmite pana pe data de 13.07.2023 ora 14.00. Propunerea tehnică se va elabora astfel încât să poată fi verificată corespondența acesteia cu fiecare dintre specificațiile tehnice.

Informatii si clarificari se pot obtine prin telefon 0787662635, persoana de contact Profir Ioana.

Sef serviciu BSAP

ROMANIA



**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
SERVICIUL PUBLIC LOCAL
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA**

JUDEȚUL TELEORMAN		
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA		
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA		
Nr.	1234	
Anul	Luna	Ziua
2023	04	10

Aprobat
Director executiv
Doina Nedea

CAIET DE SARCINI

Servicii de supraveghere si consultanta tehnica pentru echipamentele si instalatiile aflate sub incidenta legislatiei si prescriptiilor tehnice ISCIR

Cod CPV: 71600000-4 – Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica

Locatia proiectului: Locatiile unde se vor desfasura serviciile care face obiectul prezentului Caiet de sarcini sunt:

- Centrul rezidential pentru persoane fara adapost : Str. Dunarii, nr. 280
- Cabinet de profilaxie orodentara – Str. Viitorului, CV. 71
- Cabinet medicina scolara Colegiul National A.D.Ghica – Str. Viitorului, nr. 78
- Cabinet stomatologie scolara din Policlinica Alexandria – Str. Mihaita Filipescu, nr. 32
- Centrul de ingrijire zi – Str. Dunarii, nr. 218, bl. B6, sc. A, ap. 38
- Cantina de ajutor social – Str. Mihaita Filipescu, nr. 15

Caietul de sarcini contine informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de potentiali ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice in concordanta cu necesitatile autoritatii contractante.

1. Obiectul contractului, serviciile care vor fi efectuate si care vor face obiectul contractului de servicii:

Obiectul contractului il constituie efectuarea de catre Prestator in favoarea Beneficiarului de servicii de supraveghere si consultanta tehnica pentru echipamentele si instalatiile aflate sub incidenta legislatiei si prescriptiilor tehnice ISCIR pentru centrele din subordinea DAS, dupa cum urmeaza:

1. **Centrul rezidential pentru persoane fara adapost**
 - Platforma oblica STEPPER pentru persoane asezate in carucior – 225 kg
 - Centrala termica cu functionare pe gaze naturale, compusa din:
 - 3 centrale termice murale, cu $P=100$ kw;
 - 1 centrala termica murala, cu $P=75$ kw.
 2. **Cabinet de profilaxie orodentara – str. Viitorului, CV 71**
 - 1 autoclav sterilizare instrumente medicale;
 - 1 centrala termica murala cu functionare pe gaze naturale, cu $P=30$ kw.
 3. **Cabinet medicina scolara Colegiul National AD Ghica**
 - 1 autoclav sterilizare instrumente medicale;
 - 1 centrala termica murala cu functionare pe gaze naturale, cu $P=30$ kw.
 4. **Cabinet stomatologie scolara din Policlinica Alexandria**
 - 1 autoclav sterilizare instrumente medicale.
 5. **Centrul de ingrijire zi Alexandria**
 - 1 centrala termica murala cu functionare pe gaze naturale, cu $P=24$ kw.
 6. **Cantina de ajutor social**
 - 1 centrala termica murala cu functionare pe gaze naturale, cu $P=24$ kw.
- Modalitatea de desfasurare a achizitiei : ACHIZITIE DIRECTA
 - Reguli de publicitate : publicarea unui anunt pe site-ul DAS Alexandria.
 - Valoarea estimata a contractului : **700 lei/luna fara TVA**, pe o perioada de 12 luni.
 - Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.

Durata contractului de servicii : 12 luni incepand cu data semnarii contractului, cu posibilitate de prelungire conform legislatiei in vigoare, daca niciuna din parti nu notifica altfel.

Principalele obligatii constau in:

Asigurarea de catre operatorul R.S.V.T.I a serviciilor de supraveghere si verificare tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul I.S.C.I.R., astfel:

Se vor respecta prevederile legale in domeniu, respectiv:

-Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiile de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil cu modificarile si completarile ulterioare

-Ordinul nr. 130/2011 modificat si completat, pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR — operator RSVTI.

-Colecția Prescripții Tehnice ISCIR aplicabile serviciilor solicitate.

În exercitarea activității, persoanele fizice și juridice autorizate ca operator RSVTI au obligația să supravegheze ca măsurile impuse de legislația în vigoare privind funcționarea, exploatarea, precum și întreținerea și repararea instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice aplicabile.

Operatorul RSVTI are următoarele obligații specifice:

- a- Să identifice toate instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale detinatorului/utilizatorului;
- b- Să permită numai funcționarea echipamentelor/instalațiilor autorizate și înregistrate la ISCIR;
- c- Să efectueze admiterea funcționării instalațiilor/echipamentelor și verificările tehnice în utilizare la instalațiile/echipamentele la care, conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile, aceste activități se realizează de către operatorul RSVTI;
- d- Să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru instalațiile/echipamentele pentru care prescripțiile tehnice prevăd acest lucru;
- e- Să ia măsurile necesare și să se asigure că instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii de către persoane autorizate, conform instrucțiunilor tehnice ale acestora;
- f- Să se asigure că utilizarea instalației/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor/echipamentelor;
- g- Să anunțe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalațiile pe care le au în evidență și să asigure oprirea acestora din funcțiune și, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;
- h- Să solicite în scris conducerii detinatorului/utilizatorului oprirea unor instalații sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesității efectuării unor lucrări de întreținere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparații capitale;
- i- Să solicite autorizarea funcționării numai a instalațiilor/echipamentelor care îndeplinesc condițiile de introducere pe piață, conform legislației în vigoare;
- j- Să verifice existența documentelor însoțitoare ale instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
- k- Să întocmească și să actualizeze evidența centralizată pentru toate instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din Ordinul 130/2011;
- l- Să instruiască și să examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât și cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor/echipamentelor;
- m- Să asigure existența la fiecare loc de muncă a instrucțiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiții normale a instalației/echipamentului și a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi și dereglări ale instalației/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;

n- Sa solicite in scris detinatorului/utilizatorului oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari tehnice in utilizare;

- o- Sa propuna in scris conducerii detinatorului/utilizatorului planul de verificari tehnice in utilizare aferent anului urmator, in vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/echipamentelor;
- p- Sa urmareasca eliminarea neconformitatilor constatate cu ocazia efectuarii verificarilor tehnice in utilizarea;
- q- Sa verifice si sa vizeze registrele de evidenta a functionarii instalatiilor/echipamentelor, in termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite in prescriptii tehnice aplicabile;
- r- Sa urmareasca pregatirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice in utilizare;
- s- Sa participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalatiilor/echipamentelor ISCIR pe care le are in evidenta, in vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
- t- Sa informeze in scris ISCIR, in termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului detinator de instalatii/echipamente, in cazul unui transfer de proprietate sau de folosinta asupra acestor bunuri;
- u- Sa anunte ISCIR in vederea scoaterii din evidenta a instalatiilor/echipamentelor casate, in cel mult 15 zile, in cel mult 15 zile de la data casarii;
- v- Sa anunte ISCIR, in termen 15 zile, despre oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor care intra in conservare si sa urmareasca realizarea lucrarilor de conservare;
- w- Sa anunte in scris ISCIR, in termen de cel mult 15 zile, incetarea raporturilor contractuale cu detinatorul/utilizatorul instalatiei/echipamentului;
- x- Sa respecte prevederile prescriptiile tehnice ISCIR si celelalte dispozitii legale in domeniu;

2. Conditii tehnice minime care trebuie indeplinite de catre ofertanti:

Fiecare ofertant trebuie sa dispuna de echipa de lucru si de echipament special.

Ofertantul castigator va prezenta la incheierea contractului : Autorizatie R.S.V.T.I si alte documente pe care ofertantul le considera necesare pentru natura serviciilor prestate (copii certificate pentru conformitate).

Mentiune:

Conditiiile impuse de cerintele Caietului de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii si minimale.

1 Sef serviciu BSAP,

