

Cerere de oferta

JUDETUL TELEORMAN		
CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI ALEXANDRIA		
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA		
Nr.	2000	
Anul	Luna	Ziua
2022	02	28

Directia de Asistenta Sociala doreste sa achizitioneze servicii de supraveghere si consultanta tehnica pentru echipamentele si instalatiile aflate sub incidenta legislatiei si prescriptiilor tehnice ISCIR necesare pentru centrele din subordinea DAS, conform necesarului:

1. **Centrul rezidential pentru persoane fara adapost**
 - Platforma oblica STEPPER pentru persoane asezate in carucior – 225 kg
 - Centrala termica cu functionare pe gaze naturale, compusa din:
 - 3 centrale termice murale, cu $P=100$ kw;
 - 1 centrala termica murala, cu $P=75$ kw.
2. **Cabinet de profilaxie orodentara – str. Viitorului, CV 71**
 - 1 autoclav sterilizare instrumente medicale;
 - 1 centrala termica murala cu functionare pe gaze naturale, cu $P=30$ kw.
3. **Cabinet medicina scolara Colegiul National AD Ghica**
 - 1 autoclav sterilizare instrumente medicale;
 - 1 centrala termica murala cu functionare pe gaze naturale, cu $P=30$ kw.
4. **Cabinet stomatologie scolara din Policlinica Alexandria**
 - 1 autoclav sterilizare instrumente medicale.
5. **Centrul de ingrijire zi Alexandria**
 - 1 centrala termica murala cu functionare pe gaze naturale, cu $P=24$ kw.
6. **Cantina de ajutor social**
 - 1 centrala termica murala cu functionare pe gaze naturale, cu $P=24$ kw.

In cazul in care sunteti interesati, va rugam sa ne transmiteti propunerea dvs. financiara pana pe 01.03.2022, ora 12.00, la adresa de e-mail achizitiidgas@yahoo.com, sau la Registratura institutiei.

In urma evaluarii ofertelor, va vom comunica daca propunerea dvs. financiara a fost declarata sau nu castigatoare. Comunicarea va fi facuta doar catre castigator.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut, achizitia va fi facuta prin sistemul electronic SEAP.

Sef serviciu BSAP,
Nicula Valentina

Intocmit,
Responsabil achizitii publice,
Tone Florentina

ROMANIA

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
SERVICIUL PUBLIC LOCAL
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
CAIET DE SARCINI**

**Aprobat
Director executiv
Doina Nedea**

**Servicii de supraveghere si consultanta tehnica pentru echipamentele si instalatiile aflate
sub incidenta legislatiei si prescriptiilor tehnice ISCIR**

Cod CPV: 71600000-4 – Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica

Locatia proiectului: Locatiile unde se vor desfasura serviciile care face obiectul prezentului
Caiet de sarcini sunt:

- Centrul rezidential pentru persoane fara adapost : Str. Dunarii, nr. 280
- Cabinet de profilaxie orodentara – Str. Viitorului, CV. 71
- Cabinet medicina scolara Colegiul National A.D.Ghica – Str. Viitorului, nr. 78
- Cabinet stomatologie scolara din Policlinica Alexandria – Str. Mihaita Filipescu, nr. 32
- Centrul de ingrijire zi – Str. Dunarii, nr. 218, bl. B6, sc. A, ap. 38
- Cantina de ajutor social – Str. Mihaita Filipescu, nr. 15

Caietul de sarcini contine informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de potentiali ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice in concordanta cu necesitatile autoritatii contractante.

1. Obiectul contractului, serviciile care vor fi efectuate si care vor face obiectul contractului de servicii:

Obiectul contractului il constituie efectuarea de catre Prestator in favoarea Beneficiarului de servicii de supraveghere si consultanta tehnica pentru echipamentele si instalatiile aflate sub incidenta legislatiei si prescriptiilor tehnice ISCIR pentru centrele din subordinea DAS, dupa cum urmeaza:

1. **Centrul rezidential pentru persoane fara adapost**
 - Platforma oblica STEPPER pentru persoane asezate in carucior – 225 kg
 - Centrala termica cu functionare pe gaze naturale, compusa din:
 - 3 centrale termice murale, cu $P=100$ kw;
 - 1 centrala termica murala, cu $P=75$ kw.
 2. **Cabinet de profilaxie orodentara – str. Viitorului, CV 71**
 - 1 autoclav sterilizare instrumente medicale;
 - 1 centrala termica murala cu functionare pe gaze naturale, cu $P=30$ kw.
 3. **Cabinet medicina scolara Colegiul National AD Ghica**
 - 1 autoclav sterilizare instrumente medicale;
 - 1 centrala termica murala cu functionare pe gaze naturale, cu $P=30$ kw.
 4. **Cabinet stomatologie scolara din Policlinica Alexandria**
 - 1 autoclav sterilizare instrumente medicale.
 5. **Centrul de ingrijire zi Alexandria**
 - 1 centrala termica murala cu functionare pe gaze naturale, cu $P=24$ kw.
 6. **Cantina de ajutor social**
 - 1 centrala termica murala cu functionare pe gaze naturale, cu $P=24$ kw.
- Modalitatea de desfasurare a achizitiei : ACHIZITIE DIRECTA
 - Reguli de publicitate : publicarea unui anunt pe site-ul DAS Alexandria.
 - Valoarea estimata a contractului : **800 lei/luna fara TVA**, pe o perioada de 12 luni.
 - Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.

Durata contractului de servicii : 12 luni incepand cu data semnarii contractului, cu posibilitate de prelungire automata, daca niciuna din parti nu notifica altfel.

Principalele obligatii constau in:

Asigurarea de catre operatorul R.S.V.T.I a serviciilor de supraveghere si verificare tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul I.S.C.I.R., astfel:

Se vor respecta prevederile legale in domeniu, respectiv:

-Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiile de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil cu modificarile si completarile ulterioare

-Ordinul nr. 130/2011 modificat si completat, pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR — operator RSVTI.

-Colectia Prescriptii Tehnice ISCIR aplicabile serviciilor solicitate.

In exercitarea activitatii, persoanele fizice si juridice autorizate ca operator RSVTI au obligatia sa supravegheze ca masurile impuse de legislatia in vigoare privind functionarea, exploatarea, precumsi intretinerea si repararea instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR sa fie efectuate in conformitate cu cerintele prescriptiilor tehnice aplicabile.

Operatorul RSVTI are urmatoarele obligatii specifice:

- a- Sa identifice toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale detinatorului/utilizatorului;
- b- Sa permita numai functionarea echipamentelor/instalatiilor autorizate si inregistrate la ISCIR;
- c- Sa efectueze admiterea functionarii instalatiilor/echipamentelor si verificarile tehnice in utilizare la instalatiile/echipamentele la care, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile, aceste activitati se realizeaza de catre operatorul RSVTI;
- d- Sa solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru instalatiile/echipamentele pentru care prescriptiile tehnice prevad acest lucru;
- e- Sa ia masurile necesare si sa se asigure ca instalatia/echipamentul este utilizata/utilizat in conditii de siguranta, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerii de catre persoane autorizate, conform instructiunilor tehnice ale acestora;
- f- Sa se asigure ca utilizarea instalatiei/echipamentului se face numai de catre personalul de deservire autorizat/instruit intern, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/echipamentelor;
- g- Sa anunte de indata ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile pe care le au in evidenta si sa asigure oprirea acestora din functiune si, daca este posibil, izolarea acestora in vederea cercetarii;
- h- Sa solicite in scris conducerii detinatorului/utilizatorului oprirea unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute on ca urmare a necesitatii efectuarii unor lucrari de intretinere, verificare, revizii, inlocuiri de piese sau reparatii capitale;
- i- Sa solicite autorizarea functionarii numai a instalatiilor/echipamentelor care indeplinesc conditiile de introducere pe piata, conform legislatiei in vigoare;
- j- Sa verifice existenta documentelor insotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
- k- Sa intocmeasca si sa actualizeze evidenta centralizata pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevazut in anexa nr.9 din Ordinul 130/2011;
- l- Sa instruiasca si sa examineze anual personalul de deservire, atat eel autorizat de catre ISCIR, cat si cel instruit intern, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/echiamentelor;
- m- Sa asigure existenta la fiecare loc de munca a instructiunilor tehnice specifice pentru utilizarea in conditii normale a instalatiei/echipamentului si a documentelor cuprinzand masurile

ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si dereglari ale instalatiei/echipamentului sau ale proceselor in care aceasta/acesta este inglobata/inglobat;

n- Sa solicite in scris detinatorului/utilizatorului oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari tehnice in utilizare;

- o- Sa propuna in scris conducerii detinatorului/utilizatorului planul de verificari tehnice in utilizare aferent anului urmator, in vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/echipamentelor;
- p- Sa urmareasca eliminarea neconformitatilor constatate cu ocazia efectuarii verificarilor tehnice in utilizarea;
- q- Sa verifice si sa vizeze registrele de evidenta a functionarii instalatiilor/echipamentelor, in termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite in prescriptii tehnice aplicabile;
- r- Sa urmareasca pregatirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice in utilizare;
- s- Sa participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalatiilor/echipamentelor ISCIR pe care le are in evidenta, in vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
- t- Sa informeze in scris ISCIR, in termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului detinator de instalatii/echipamente, in cazul unui transfer de proprietate sau de folosinta asupra acestor bunuri;
- u- Sa anunte ISCIR in vederea scoaterii din evidenta a instalatiilor/echipamentelor casate, in cel mult 15 zile, in cel mult 15 zile de la data casarii;
- v- Sa anunte ISCIR, in termen 15 zile, despre oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor care intra in conservare si sa urmareasca realizarea lucrarilor de conservare;
- w- Sa anunte in scris ISCIR, in termen de cel mult 15 zile, incetarea raporturilor contractuale cu detinatorul/utilizatorul instalatiei/echipamentului;
- x- Sa respecte prevederile prescriptiile tehnice ISCIR si celelalte dispozitii legale in domeniu;

2. Conditii tehnice minime care trebuie indeplinite de catre ofertanti:

Fiecare ofertant trebuie sa dispuna de echipa de lucru si de echipament special.

Ofertantul castigator va prezenta la incheierea contractului : Autorizatie R.S.V.T.I si alte documente pe care ofertantul le considera necesare pentru natura serviciilor prestate (copii certificate pentru conformitate).

Mentiune:

Conditile impuse de cerintele Caietului de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii si minimale.

Sef serviciu BSAP,
Valentina Nicula

Intocmit,
Responsabil achizitii publice
Tone Florentina