



Anunt achizitie directa

în atenția operatorilor economici interesați

Directia de Asistenta Sociala doreste sa achizitioneze lucrari de reparatii si amenajare Centrul de vaccinare din subordinea DAS

Cod CPV: 45453000-7– Lucrări de reparații generale și de renovare

Locatia proiectului: . Locatia unde se vor desfasura lucrarile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini este: Scoala Gimnaziala nr. 6 – Centrul de vaccinare, Alexandria, Teleorman

1. Obiectul contractului, lucrarile care vor fi efectuate si care vor face obiectul contractului de lucrari:

Obiectul contractului il constituie efectuarea de catre Prestator in favoarea Beneficiarului de lucrari de reparatii si amenajare Centrul de vaccinare din subordinea DAS

Mentiune:

Conditiiile impuse de prezentul anunt vor fi considerate ca fiind obligatorii si minimale.

Valoarea estimata: 149 700 lei (fara TVA)

Conditii de contract: Fiecare ofertant trebuie sa dispuna de echipa de lucru, de echipament special precum si de utilaje necesare desfasurarii lucrarilor aferente. Termenul de executie al contractului este de 5 de zile de la data semnarii contractului.

Conditii de participare: Oferta se va transmite la adresa de e-mail achizitiidgas@yahoo.com pana la data de 08.01.2021 ora 10.00. Comunicarea dupa evaluarea ofertelor se va face doar catre castigator.

Criterii de adjudecare: Oferta cu pretul cel mai scazut ce intruneste conditiile prezentului Caiet de sarcini.

Termenul limita pentru primirea ofertelor: 08.01.2021 ora 10.00

In cazul in care sunteti interesati, va rugam sa ne transmiteti propunerea dvs.financiara pana 08.01.2021 ora 10.00, la adresa de e-mail achizitiidgas@yahoo.com sau la Registratura institutiei DAS din strada Dunarii, nr. 139, Alexandria, Teleorman.

Prezentului Anunt se anexeaza Caietul de sarcini si lista de cantitati.

Informatii si clarificari se pot obtine prin telefon 0787662635, persoana de contact Profir Ioana.

Intocmit,
Responsabil achizitiei publice,
Profir Ioana

JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
Nr. 157
Anul 2024 Luna 01 Ziua 07

ROMANIA



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

**SERVICIUL PUBLIC LOCAL
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA**

APROBAT,
Director executiv
Doina Nedea

CAIET DE SARCINI

Lucrari de reparatii la Centrul de vaccinare din subordinea DAS

Cod CPV: 45453000-7– Lucrări de reparații generale și de renovare

Locatia proiectului: . Locatia unde se vor desfasura lucrarile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini este: Scoala Gimnaziala nr. 6, Centrul de vaccinare, Alexandria, Teleorman

Caietul de sarcini contine informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de potentiali ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice in concordanta cu necesitatile autoritatii contractante.

1. Obiectul contractului, lucrarile care vor fi efectuate si care vor face obiectul contractului de lucrari:

Obiectul contractului il constituie efectuarea de catre Prestator in favoarea Beneficiarului de lucrari de reparatii si renovari la Centrul de vaccinare din subordinea DAS.

2. Conditii tehnice minime care trebuie indeplinite de catre ofertanti:

Fiecare ofertant trebuie sa dispuna de echipa de lucru, de echipament special precum si de utilaje necesare desfasurarii lucrarilor aferente.

3. Conditii de receptie

- Procedura de predare – primire a obiectivului dupa efectuarea receptiei de terminare a lucrarilor.
- La predarea obiectivului se va intocmi un proces verbal de receptie a lucrarilor.
- Beneficiarul are dreptul sa efectueze verificari pe toata perioada lucrarilor.
- Un exemplar din devizul de lucrari estimativ va fi inaintat Beneficiarului

- Dupa efectuarea lucrarilor Prestatorul va intocmi, in doua exemplare, devizul final de lucrari la care va fi atasat factura fiscala. Plata se va face in cont de trezorerie.
- In cazul in care comisia de receptie a lucrarilor are obiectii intemeiate asupra calitatii lucrarilor sau constata ca lucrarile efectuate nu sunt conforme cu propunerea tehnica din Contract, Prestatorul are obligatia de a remedia, in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea procesului verbal de receptie a lucrarilor.

Cerinte particulare:

- nu se permite livrare de materiale uzate;
- toate produsele inlocuite vor fi noi;

Garantie:

Orice reparatie sau interventie care va fi necesara in perioada de garantie a lucrarilor – 12 luni, din vina exclusiva a producatorului sau din vina executantului lucrarilor, se va remedia pe cheltuiala ofertantului, in termenul stabilit in contract. Se percepe garantie de buna executie a contractului in valoare de 5% din valoarea contractului de lucrari fara TVA.

Mentiune:

Conditiiile impuse de cerintele Caietului de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii si minimale.

Anexa la prezentul Caiet de sarcini: liste cantitati, Arhitectura, instalatii electrice, instalatii sanitare

Intocmit,

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Lucrari de reparatii Scoala Gimnaziala nr. 6, centru vaccinare

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii					
1	Arhitectura				
1.1	RPCT09D1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...manuale a fplacilor si datelor prefabricate cu grosimi pâna la 15 cm grosime	mc	6.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	RPCT33A1	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn....	mp	7.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	RPCT34A1	Demontarea usilor si a ferestrelor metalice....	kg	70.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4	RPCO23A1	Montarea usilor interioare de lemn simple, confectionate din orice material, pe...toc, inclusiv montarea tocului	mp	17.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.5	11730346	Usa de interior brincusi	buc	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.6	RPCJ13B1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti între 15-25 cm latime	m	55.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.7	RPCR33A1	Arsul cu lampa de benzina al vopsitoriei vechi de ulei, ...la pereti si tâmplariei	mp	140.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii					
1.8	RPCJ07B1	Reparatii de tencuieli interioare brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca...M 50-T	mp	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.9	RPCR08A#	Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile),2 str,exec...manual,pe tencuieli exist	mp	1,500.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.9.L	6104350	Vopsea lav.casali casa magic anticond,muceg,termo+fonoiz	l	405.00	
1.10	RPCK40A1 [1]	Pardoseli din placi de gresie ceramica, asezate pe un strat de adeziv	mp	125.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.10. 1	110139	Lista: Placa gresie netede, glazurate si neglazurate	mp	128.75	
1.10. 2	11626351	Adeziv CM11 Ceresit ext. 25 kg	buc	31.25	
1.10. 3	11403696	CHIT ROSTURI CARAMIZIU CE33 5KG CERESIT	buc	10.00	
1.10. 4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoanemc de la retea		1.25	
1 10 5	1700072141 8	Distantieri faianta 2mm - 02901	buc	3.00	
1.10. 6	7343982	Rumegus din lemn	kg	6.25	
1.10. 7	12621	Mozaicar categoria a II-a	ora	138.75	
1.10. 8	12641	Mozaicar categoria a IV-a	ora	62.50	
1.10. L	1700083854 8	Gresie urbana pt interior, mata, gris, 31.6x31.6cm	mp	128.75	
1.11	RCSK25A%	Inlocuire plinte/socluri cu scafe din gresie m ceramica, cu plinte h.max.15cm, orizontal la pereti	m	65.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.11.L	7331185	Oxid rosu de fier ni - 8098 - 79	kg	0.65	
1.11.L	2434891	Element rac.gresie neglz.net.gris s 150x100x 8 C1 s5939	m	66.30	
1.12	2700013	Perete despartitor din panel si tamplarie PVC, inclusiv montaj	mp	100.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.13	20032555	Rampa metalica cu balustrada pentru persoane cu dizabilitati locomotorii, montaj inclus	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii					
1.14	RCSM01C#	Placare pereti cu placi faianta alba /color mont.pe un str.mort.cim-var m100,cu gr=3cm,incl.chituire	mp	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.14.	L2400256	Faianta mapisa 23.5x35.5 cm. isis-ga	mp	6.30	
1.15	TRA06A10	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	7.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.16	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	10.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total inclusiv Beneficiu:					
STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii					
2 Instalatii electrice					
2.1	RpEF23A%	Demontari de:...corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	38.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	RPEF02D#	Mont.lampi fluorescente cu unul / mai multe tuburi inclus.disp.sustinere,tip ciba-01,din aminoplast	buc	22.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2.L	20032554	Aplica LED liniara 120cm 54W	buc	22.00	
2.3	RpEF03A%	Montarea aplicelor de perete sau de plafon...simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc	13.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3.L	6719277	Diblu din PVC d6 cu hoisurub	buc	26.00	
2.3.L	20032506	Aplica LED aparenta 24W rotunda lumina rece 6500 K, IP20	buc	13.13	

STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii					
2.4	RpEF03A%	Montarea aplicelor de perete sau de plafon...simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.4.L	6719277	Diblu din PVC d6 cu holsurub	buc	16.00	
2.4.L	20032505	Aplica LED aparenta, 20W, rotunda, lumina rece 6000 K, IP65	buc	8.08	
2.5	RpEE24A%	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari...unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	35.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.6	RpEE01B%	Montarea intrerupatoarelor unipolare, bipolare sau tripolare, ingropat sau aparent...idem, pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.6.L	1700084183	8 Intrerupator cariva din pvc, simplu 10a 220v, alb (legrand)	buc	10.00	
2.7	RpEE01C%	Montarea intrerupatoarelor unipolare, bipolare sau tripolare, ingropat sau aparent...idem, tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.7.L	5303253	Transformator monofazic autotransformator indicator de tensiune de 5,0 kva	buc	8.08	
2.8	RpEE03A%	Montarea prizelor...bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	18.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.8.L	1700032986	4 Priza dubla cp st leggrand cariva	buc	18.36	
2.9	RpEE03A%	Montarea prizelor...bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	13.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.9.L	1700017590	6 Priza pt cu cp	buc	13.26	
2.9.L	6719277	Diblu din PVC d6 cu holsurub	buc	26.00	
2.10	EA15D#	Sistem de canaleti sau plinte din...metal, montat aparent pe dibluri din pvc cu latimea peste 30 mm	buc	120.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.10. L	11414257	Canal cablu PVC 40X40	m	30.00	

STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii					
2.10. L 11414256	Canal cablu PVC 40X25	m	40.00		
2.10. L 11414251	Canal cablu PVC 16X16	m	50.00		
2.11 EA14A#	Doza centralizatoare pentru conductori montati...in tuburile coloanelor individuale sau colective, montata aparent	buc	12.00	material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.11. L 7319034	Doza patrata	buc	12.00		
2.12 EC05A#	Cablu pentru energie electrica...pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate	m	170.00	material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.12. L 4827061	Conductor cupru, executie mijlocie myym m de 3x2,5 mmp		173.40		
2.13 RPEC12A#	Mont.loc lampa in scafa exec.cu conductori din cupru in tub ip-pvc sau plinta si dulie	buc	4.00	material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.13. L 4826880	Conductor fy 1x 1,5 s 6865	m	6.00		
2.13. L 671942B	Canale (plinte) din material plastic de 15 x m 35 mm		0.80		
2.14 RPEG17A#	Demont.tablou electr. pe placa de marmura	buc	1.00	material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.15 RPEG05D#	Mont.tablou distrib.el.pt.apartament,bloc el cu 4 circ. fara contor inclusiv racord.la instal.	buc	1.00	material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.15. L 6719276	Diblu din PVC d6 cu holsurub	buc	4.00		
2.15. L 731244K	Cutie metalica cu 8 circuite,cu monopolari simb.0818-a	buc	1.00		
2.16 RPEG12B#	Inlocuire /completare la tablou distributie electrica a unui intrerupator pirghie	buc	12.00	material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.16. L 4829052	Conductor myf 4 9108	sm	18.00		
2.16. L 7326623	Intrerupator automat monopolar10a	buc	2.00		
2.16. L 1700050879 6	Intrerupator automat diferential comb 16a,1p+n,c,30ma,4,5ka, ckn4-16/1n/c/003-a	buc	9.00		
2.16. L 11625621	Intrerupator automat 3P 32A Siemens	buc	1.00		

STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii					
2.17	EI01A%	Diblu metalic cu expandare...pana la M8 mm, inclusiv	buc	100.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.17.	L 6313291	Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 6	buc	100.00	
2.17.	L 1700017591	6 Burghiu SDS ø6 mm beton	buc	3.00	
2.18	EI03A%	Diblu ...din material plastic	buc	200.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.18.	L 6719277	Diblu din PVC d6 cu holsurub	buc	202.00	
2.18.	L 1700017591	6 Burghiu SDS ø6 mm beton	buc	6.00	
2.19	11809229	Sina metalica DIN slitata L 2m! 35 mm	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.20	RPEJ05B#	Incerari,verificari electrice si reglaje la automate tripolare pina la 500 a	buc	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.21	RPEJ05F#	Incerari,verificari electrice si reglaje la cutii capsulate pina la 10 cutii	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.22	RPEJ06A#	Incerari,verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.23	RPEJ06B#	Incerari,verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.24	RPEJ06C#	Incerari,verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	43.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii					
3.4	SC13B1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior...p tip . . .	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.4.L	2443505	Vas closet col4-a portelan alb c. buc 2 s 2066		8.08	
3.5	SC18A6	Rama pentru vas de closet,din...bachelita cu capac	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.6	1700005912 1	Tub flexibil evacuare WC	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.7	RPSC31B1	Revizuit rezervor pentru closet cu inlocuirea garnit. la...clop. flot. oland. regl. flot. dem. curat. si reMontare rez	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.8	6720298	Rezervor wc din mase termoplastice cu toate piesele	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.9	SC22A2	Pisoar din...portelan sanitar tip u2 montat cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.10	SC25A1	Etajera din...portelan sanitar tip	buc	9.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.10.L	2451605	Etajera portelan tip e2.50 alb c.1 buc ni 7 i6		9.09	
3.11	SC26A2	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimensi....500x600mm	buc	9.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.12	SC30A1	Suport...pentru hirtie calitatea 1 (portihirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63	buc	9.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii					
3.13 SC06A-1#	Spalator ...cu 2comp vase,fonta em,tb em,inox,scurg tevi pvc,pe cons fix pe per caram (corectie)	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.13. L4203519	Consola brat dublu emailata 350mm cal.1 s 3343	buc	3.00		
3.13. L4203349	Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord s9610	buc	2.00		
3.13. L6700248	Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	1.10		
3.13. L6721123	Sifon tip butelie din pp	buc	1.00		
3.13. L4200349	Spalator dublu din inox	buc	2.00		
3.14 SC04A#	Lavoar semiport, portel...san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca.	buc	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.14. L2440503	Lavoar portelan cu spatat lsd-400mm alb c. 2 s1540	buc	11.11		
3.14. L4203519	Consola brat dublu emailata 350mm cal.1 s 3343	buc	22.00		
3.14. L4203349	Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord s9610	buc	11.00		
3.14. L6700248	Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	6.60		
3.14. L6721123	Sifon tip butelie din pp	buc	11.00		
3.15 SC29A1	Cuier pentru rufarie din fonta...emailata,portelan sanitar sau material plastic tip	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.15. L2453331	Cuier cu un carlig clasic alb cod 79se8620	buc	8.00		
3.16 SD05A#	Robinet reglaj, drept sau coltar,Montare inaintea armaturilor de la...obiecte sanit,d=3/8 -1/2	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.16. L11808561	Baterie lavoar mono	buc	2.00		
3.17 SD05A#	Robinet reglaj, drept sau coltar,Montare inaintea armaturilor de la...obiecte sanit,d=3/8 -1/2	buc	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.17. L3811281	Robinet Delimano pentru incalzit apa, electric, 3 kW	buc	9.00		

STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii					
3.18	SD19B#	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe filetate, avand diametrul de...1	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.18.	L 4201676	Robinet retinere ventil 1 pn 6 mufa ni522	buc	1.00	
3.19	SD07A#	Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=3/8 - 1/2	buc	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.19.	L 4201638	Robinet trec.vent.mufe,alama, r. al pn10-80c,s.2a83-1/2	buc	20.00	
3.20	SB28A#	Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de...50 mm	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.20.	L 6721105	Sifon 1ies d50, 3int d40, antiret gril100x100,capac prot	buc	2.00	
3.21	SC18XA	Sapuniera din portelan montata pe perete	buc	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.21.	L 1700081931 8	Distribuitoare sapun lichid genziana, otel cromat/sticla mata	buc	10.00	
3.22	RPSE24A#	Montarea filtrului pentru apa potabila cu mufe filetate pentru montaj pe conducta, ...avand dimensiunile de 1"...2"	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.22.	L 7322056	Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 1	buc	1.00	
3.23	SB13A1 [1]	Tub cu gura de Curatare polietilena...pentru canalizare,etansat fringhie gudronata si plumb,avand d= 50 mm	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.23.	1 2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 kg		0.04	
3.23.	2 2900541	Lemn rot cons rur nec anin l min 1m D submc min 9cm s4342		0.00	
3.23.	3 2958990	Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	kg	3.00	
3.23.	4 3803142	Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm. OL 32 s 889	kg	0.01	
3.23.	5 1700085994 6	Piesa de curatire cu capac pt tevi canalizare polietilena inalta densitate la 90 grd d.50mm	buc	1.00	
3.23.	6 6202820	Apa potabila	mc	0.00	
3.23.	7 7307067	Calafat din cilti de cinepa, gudronat MIU-NII 16463-65	kg	0.08	

STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii					
3.23. 8.7324699	Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in sulurikg		0.05		
3.23. 9.7334840	Plumb rafinat marca pb4 (pb tc 2) 99,96 kg		0.35		
3.23. 11611 10	Instalator sanitar categoria I	ora	0.05		
3.23.1 11621 1	Instalator sanitar categoria a II-a	ora	0.32		
3.23. 11641 12	Instalator sanitar categoria a IV-a	ora	0.03		
3.24 SB16B1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare, Montare aparent in hisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d= 40mm	m	30.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.25 SB16C1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare, Montare aparent in hisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d= 50mm	m	15.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.26 SA10A1	Teava pvc neplastifiata tip g montare la constr. industr. in coloane...d=20 mm	la m	11.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.27 7341026	Racord flexibil dn1/2mf L = 50 cm cod 50005102	buc	11.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.28 SA44C1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin impuscare, cond. avand...d= 1/2 toli	buc	20.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.29 SA44E1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin impuscare, cond. avand...d=1 toli	buc	25.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.30 SA45D1	Confectionare si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avand...d=2 tolii	m	2.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.31 SA15B#	Teava pp, pe, pp-r imb sud prin polifuz, in cond loc, la ob san, la clad loc, soc-cult, d=20-25mm	m	30.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.31. L6717087	Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm	m	30.60		

STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii					
3.31. L6719485	Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm	buc	21.00		
3.31. L6714825	Teu redus cu mufe polipropilena dn20x16 cod 64101300	buc	13.50		
3.31. L6719513	Reductie din polipropilena avind diametrul 20 x 16 mm	buc	10.00		
3.31. L6719534	Racord drept polipropilena D = 16 mm x 1/2	buc	10.00		
3.31. L3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	1.26		
3.32 SD05A#	Robinet reglaj, drept sau coltar, Montare inaintea armaturilor de la...obiecte sanit,d=3/8 -1/2	buc	8.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.32. L4201937	Robinet rezerv. wc am colt 3/8 semiinaltime 3 s2377	buc	8.00		
3.33 SA10A1	Teava pvc neplastifiata tip g montare constr. industr. in coloane...d=20 mm	la m	8.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.34 7341026	Racord flexibil dn1/2mf L = 50 cm cod 50005102	buc	8.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.35 SB06A#	Piese ...legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare lipire,dn= 40 mm	buc	2.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.35. L6712370	Cot PVC tip U la 87 gr.30m DN 40 nli 2167	buc	2.00		
3.36 SB51B1	Suporti si bratari pentru sustinerea conductelor din fonta sau pvc pentru canalizare,avand...2,1-10 kg	kg	3.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.37 SB52A1	Procurare suporti sau bratari pentru sustinerea conductelor...din fonta sau pvc pentru canalizare	kg	3.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.37. L3500166	Cornier cu aripi egale laminat la clad, stas 424 30x30x4 mm, OL 37-1n	kg	3.00		
3.38 SC07E1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe...pedestal	buc	10.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.38. L2440840	Lavoar portelan cu spatat Isd-600mm mono c. 1 s1540	buc	10.10		

STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii					
3.38. L2453823	Piedestal lavoar p1 portelan 1 ni 806	alb c. buc	10.10		
3.39 SB09E#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=110mm	buc	6.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.39. L20014444	Ramificatie PE canalizare 45grd110	buc	6.00		
3.40 SB09E#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	10.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.40. L6704144	Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 110 mm	buc	10.00		
3.41 SA45D1	Confectionare si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee,teava avand...d=2 folii	m	1.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.42 SF01C#	Efectuare ...proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm	m	60.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.43 SF05C#	Spalare instal apa rece sau calda,executata din...tevi pvc (g), pe,pp,pp - r, d= 20 - 75 mm	m	80.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.44 SF04A#	Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub fonta sc,tevi pvc (u),pe,pp,pp-r fonta duct....d<=100mm	10 m	60.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.45 SF04B#	Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub fonta sc,tevi pvc (u),pe,pp,pp-r fonta duct....d>100mm	10 m	12.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.46 SB09E#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=110mm	buc	8.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3.46. L6712265	Cot PVC tip U la 45 grade DN 110 nii 2167	buc	8.00		

STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Lucrari de amenajare spatii					
3.47	TSA03C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren tare	mc	6.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.48	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.49	TSD04C1	Compactarea cu mainul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant necoeziv	mc	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.50	TRB01A15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m	tona	9.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.51	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	9.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.52	TRI1AA01C 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	9.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.53	TSA24A1	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu intilratii puternice de apa,executate cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)	ora	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.54	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte	m	20.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.55	SC11B#	Portprosop alama...nichel,bachel,etc,Montare pe per din zid caram sau bca, 2 puncte sprijin	buc	10.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.55.	L4201224	Port - prosop alama pe console 220x318	buc	10.00	

